HANDSCHUHE®

INSTITUCIONAL

APRESENTAÇÃO

2025

Quem Somos

Fundada prlo engenheiro José Eduardo Assaf, a HANDSCHUHE do Brasil, iniciou suas atividades em 1980 na cidade de São Paulo - SP , se consolidando como fabricante brasileira de luvas de PVC para proteção Individual do trabalhador.

Mais do que fabricar luvas de proteção, a HANDSCHUHE protege as mãos do trabalhador porque está comprometida no enfrentamento da redução dos acidentes de trabalho.

Se você cai ou se algo vai contra si, a sua mão é colocada a sua frente para te proteger.

Sua mão leva a sua peça numa linha de montagem. Sua mão manuseia um equipamento ou uma ferramenta.

A mão é objeto de trabalho de todos!

HANDSCHUHE®

Missão

Prover a proteção individual através da fabricação e fornecimento de Luvas de PVC (EPIs) contra riscos mecânicos, químicos e térmicos.

Visão

Ser a referência brasileira na fabricação de luvas de PVC com o modelo de trabalho favorável à preservação do meio ambiente e às boas práticas de governança e responsabilidade social.

HANDSCHUHE®

Valores

1. Sustentabilidade para um mundo inclusivo, ético e ambientalmente sustentável, que garanta a qualidade de vida para todos.
2. Transparência e Compromisso com nossos parceiros para estimular as boas relações.
3. Honestidade e Ética, reforçando nossa identidade e os princípios que norteiam nossas atividades.
4. Qualidade, buscando sempre os melhores padrões na proteção individual do trabalhador.
5. Conservadorismo na Administração para a CONSISTÊNCIA e CONTINUIDADE do nosso negócio, sem comprometer os recursos naturais ou sociais necessários para a sobrevivência futura.

HANDSCHUHE®

Governança

Produção

Rastreabilidade das matérias-primas adquiridas:
a) PVC é adquirido no mercado doméstico da UNIPAR, empresa que se destaca pelas adoção de práticas que adota práticas ESG.

b) Todo o algodão adquirido é exclusivamente com a Certificação Internacional BCI.

c) O suporte têxtil é produzido pela empresa - 100% algodão.

d) A luva de PVC, com ou sem suporte têxtil, possui mais do que 25% de sua composição em materiais ecológicos.

e) Associada ao Instituto Brasileiro do PVC desde janeiro de 2025, a empresa reforça seu compromisso em banir matérias-primas que possuam metais pesados tóxicos na elaboração de suas luvas de PVC.

Resíduos:
a) Os resíduos de retalhos de algodão são encaminhados para reciclagem e retornam como embalagens de tecido.

b) Não há desperdício dpo composto de PVC. Durante o processo de escorrimento, o excesso do composto é recolhido e ja é utilizado no mesmo processo do banho das luvas.

HANDSCHUHE®

Governança

Ética e Conduta

Todas as ações que adotamos são baseadas em princípios éticos norteadores no relacionamento com nossos clientes, fornecedores, prestadores de serviços, comunidade, mídia, governo e demais partes interessadas e relacionadas.

Nosso Código de Ética e Conduta está detalhadamente disponível em nosso site www.handschuhe.com.br.

Nossos princípios abragem boas práticas a serem adotadas com:

1. **Lei Anticorrupção**
2. **Lavagem de Dinheiro**
3. **Responsabilidade Social**
4. **Meio Ambiente**
5. **Concorrência**
6. **Brindes, Presentes e Entretenimento**
7. **Assédio e Discriminação**
8. **Sigilo e Confidencialidade**
9. **Segurança das Informações**

HANDSCHUHE®

Matéria-prima

Seja por conta da crise climática no planeta ou por pandemias, o tema da sustentabilidade ambiental está em crescente discussão e é uma preocupação global que impõe mudanças irreversíveis para a adoção de boas práticas. Os negócios precisam ser transparentes e engajar as partes interessadas do ecossistema de cada empresa que são os clientes, investidores, fornecedores e colaboradores.

As luvas da HANDSCHUHE tem como matérias-primas básicas o PVC e o ALGODÃO.

PVC

A utilização do PVC na elaboração de Luvas de EPI se destaca como um ótimo material com baixo impacto ambiental e melhor resistência mecânica e química para determinada atividade específica. O PVC é um material ATÓXICO, INERTE, RESISTÊNTE à ação de fungos, bactérias, INTEMPÉRIES e, principalmente, à maioria dos reagentes químicos

	PVC PLÁSTICO	NITRILICA BORRACHA SINTÉTICA	LÁTEX BORRACHA NATURAL	NEOPRENE BORRACHA SINTÉTICA
Resist Fungos | bactérias	SIM	SIM	SIM	RESTRITO
Resist a Imtempéries	SIM	Perda da elasticidade, endurecimento, fissuras	Perda da elasticidade, endurecimento, fissuras	Perda da elasticidade e endurecimento
Vazamento de Água	SIM	SIM	SIM	SIM
Vazamento de Gás	SIM	RESTRITO	RESTRITO	RESTRITO
Flexíveis em baixas tempert.	SIM	SIM	NÃO	SIM
Origem	57% Cloro (sal marinho) + 43% Etileno	Acrinonitrilo, formado pela amoxidação do propileno, subproduto do refino do petróleo e do etileno	Seiva extraída da seringueira	Cloropreno, produzido através do butadieno obtido pelo processo de craqueamento do petróleo

HANDSCHUHE®

Matéria-prima

ALGODÃO

O algodão é uma fibra natural, biodegradável e renovável, o que o torna mais sustentável do que tecidos sintéticos. Contudo, a forma como é cultivado pode implicar no aspecto de sustentabilidade

O Brasil é o principal produtor de ALGODÃO sustentável do mundo.

A HANDSCHUHE adquire o algodão nacional com certificação internacional BCI (Better Cotton Initiative) e beneficia o suporte têxtil das luvas na própria empresa. O suporte têxtil das luvas é feito de 100% algodão.
A BCI fomenta práticas entre os produtores tais como a utilização de recursos hídricos eficientemente, cuidados com a saúde do solo, preservação dos habitats naturais, cuidados pela qualidade da fibra, promoção do trabalho decente nas lavouras de algodão, dentre outros.

ASSOCIAÇÃO AO IBPVC

Em setembro de 2024 os fabricantes pelos fabricantes Akdeniz Chemson, Baerlocher, BBC, Inbra, Reagens Varteco e Sun Ace Brasil, assinaram um termo de cooperação idealizado pelo Instituto Brasileiro do PVC (IBPVC) com o intuito de varrer cádmio e chumbo, dois metais pesados prejudiciais, da composição de estabilizantes presentes em compostos vinílicos. Estes metais são considerados nocivos se inalados, além de constituirem uma ameaça de contaminação do solo, da água e dos alimentos.

Trata-se apenas de um acordo de cooperação, e não uma norma ou lei aplicada por um órgão governamental.

Contudo, a HANDSCHUHE associou-se ao IBPVC eis que as práticas ambientais participam dos valores da empresa. Como associada, há o compromisso formal de que não consumimos matéria-prima com metais pesados. Todos os fornecedores da HANDSCHUHE são associados do IBPVC.

HANDSCHUHE®

Atuação

Fabricamos luvas industriais de PVC para proteção contra riscos mecânicos, químicos e térmicos para proteção individual do trabalhador.

Nossas luvas estão em conformidade e são certificadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.
São indicadas para o manuseio de materiais abrasivos, escoriantes, perfurantes e cortantes, recobertos ou não por produtos químicos como ácidos e bases altamente corrosivas, solventes, combustíveis, e durante o manejo de peças grandes, escorregadias, banhadas em óleo ou graxas, atendendo também a serviços com equipamentos vibratórios e com trepidação.

Por isso, abrangemos diversos diversos segmentos da indústria tais como:

Aeronáutica e Naval
Agronegócio
Alimentício
Automobilístico
Coleta de Lixo
Construção Civil
Curtume
Galvanoplastia
Limpeza Geral
Metalurgia
Mineração
Papel & Celulose
Petróleo & Gás
Químico
Reflorestamento
Refinarias
Saneamento
Siderúrgia
Trabalho com Maquinários
Vidraçarias

Produtos

LUVA PVC COM SUPORTE TÊXTIL PALMA ÁSPERA

HANDSCHUHE®

CA 1.170

EN 16523-1:2015

EN388 TIPO B EN407

4122X K L M X1XXXX

Proteção contra riscos mecânicos
Proteção contra produtos químicos e micro-organismos
Proteção contra riscos térmicos .

Ensaio EN 16523-1:2015
Resistência à permeação por produtos químicos
K - Hidróxido de Sódio 40% - Nível 6 > 480 minutos
L - Ácido Sulfúrico 96% - Nível 4 > 120 minutos
M - Ácido Nítrico 65% - Nível 6 > 480 minutos
Ensaio ISO 12127-1/2015
Calor por Contato
Nível 1 ≥ 100 ºC
Resistentes à penetração de água e ar

Ref.	Comprimento	Tamanhos	Cor	Origem
1226	26 cm	8½”(M)	Verde	Brasil
1235	35 cm	9½”(G)		
1245	45 cm	10½”(GG)		
1256	56 cm			
1265	65 cm			
1270	70 cm			

LUVA PVC COM SUPORTE TÊXTIL PALMA LISA

HANDSCHUHE®

CA 1.171

EN 16523-1:2015

EN388 TIPO B

4124X K L M

Proteção contra riscos mecânicos
Proteção contra produtos químicos e micro-organismos

Ensaio EN 16523-1:2015
Resistência à permeação por produtos químicos
K - Hidróxido de Sódio 40% - Nível 6 > 480 minutos
L - Ácido Sulfúrico 96% - Nível 4 > 120 minutos
M - Ácido Nítrico 65% - Nível 6 > 480 minutos
Resistentes à penetração de água e ar

Ref.	Comprimento	Tamanhos	Cor	Origem
1126	26 cm	9½”(G)	Verde	Brasil
1135	35 cm	10½”(GG)		
1145	45 cm			
1156	56 cm			
1165	65 cm			
1170	70 cm			

Produtos

LUVA PVC COM SUPORTE TÊXTIL PALMA GRANULADA

Proteção contra riscos mecânicos
Proteção contra produtos químicos e micro-organismos
Proteção contra riscos térmicos .

CA 3.185
EN 16523-1:2015
EN388 TIPO B EN407
4122X K L M X2XXXX

Ensaio EN 16523-1:2015
Resistência à permeação por produtos químicos
K - Hidróxido de Sódio 40% - Nível 6 > 480 minutos
L - Ácido Sulfúrico 96% - Nível 3 > 60 minutos
M - Ácido Nítrico 65% - Nível 6 > 480 minutos
Ensaio ISO 12127-1/2015
Calor por Contato
Nível 2 ≥ 250 °C
Resistentes à penetração de água e ar

Ref.	Comprimento	Tamanhos	Cor	Origem
1526	26 cm	9½”(G)	Verde	Brasil
1535	35 cm	10½”(GG)		
1545	45 cm			
1556	56 cm			

LUVA PVC PUNHO EM MALHA GRANULADA ou LISA

Produtos

LUVA PVC PRETA PALMA LISA

Proteção contra riscos mecânicos
Proteção contra produtos químicos e micro-organismos

Ensaio EN 16523-1:2015
Resistência à permeação por produtos químicos
K - Hidróxido de Sódio 40% - Nível 6 > 480 minutos
L - Ácido Sulfúrico 96% - Nível 6 > 480 minutos
M - Ácido Nítrico 65% - Nível 6 > 480 minutos

Ensaio (ISO 374-4:2019)
Determ. da resistência à degradação por produtos químicos
K - Hidróxido de Sódio 40% - DR 6,0 - Sem danos
L - Ácido Sulfúrico 96% - DR 2,7 - Descoloração do C.P
M - Ácido Nítrico 65% - DR 13,2- Descoloração do C.P

Resistentes à penetração de água e ar

CA 1.169
EN 16523-1:2015
EN388 TIPO B
4111X K L M

Ref.	Comprimento	Tamanhos	Cor	Origem
2126	26 cm	8½”(M)	Verde	Brasil
2135	35 cm	9½”(G)		
2145	45 cm			
2156	56 cm			

LUVA PVC VERDE PALMA LISA

Proteção contra riscos mecânicos
Proteção contra produtos químicos e micro-organismos

Ensaio EN 16523-1:2015
Resistência à permeação por produtos químicos
K - Hidróxido de Sódio 40% - Nível 6 > 480 minutos
L - Ácido Sulfúrico 96% - Nível 6 > 480 minutos
M - Ácido Nítrico 65% - Nível 6 > 480 minutos

Ensaio (ISO 374-4:2019)
Determ. da resistência à degradação por produtos químicos
K - Hidróxido de Sódio 40% - DR 6,0 - Sem danos
L - Ácido Sulfúrico 96% - DR 2,7 - Descoloração do C.P
M - Ácido Nítrico 65% - DR 13,2- Descoloração do C.P

Resistentes à penetração de água e ar

CA 1.169
EN 16523-1:2015
EN388 TIPO B
4111X K L M

Ref.	Comprimento	Tamanhos	Cor	Origem
2126	26 cm	8½”(M)	Verde	Brasil
2135	35 cm	9½”(G)		
2145	45 cm			
2156	56 cm			

Produtos

LUVA PVC COM SUPORTE TÊXTIL PALMA ÁSPERA

HANDSCHUHE®

HANDSCHUHE®

CA 52.115
EN388

4121X

Proteção contra riscos mecânicos
Ensaio ISO 3071/2020
Determinação do pH dos Tecidos
Luva PVC: 7,2
Lona: 7,2

Ref.1980
Comprimento | 35 cm + 45 cm de Courvin
Origem | Brasil

LUVA PVC COM SUPORTE TÊXTIL PALMA LISA

HANDSCHUHE®

HANDSCHUHE®

CA 52.115
EN388

4121X

Proteção contra riscos mecânicos
Ensaio ISO 3071/2020
Determinação do pH dos Tecidos
Luva PVC: 7,2
Lona: 7,2

Ref.1980
Comprimento | 35 cm + 45 cm de Lona
Origem | Brasil

Equipe

O ambiente amistoso e de respeito no trabalho se reflete no tempo de serviço do quadro de funcionários da empresa. Alguns já se aposentaram por iniciativa própria, outros decidiram continuar no time. Entram novos que vão assimilando o processo, que não é repetitivo - é taylor made.
O resultado é a expertise no processo de elaboração das luvas.
O PVC é um material que sofre volatilidade em função do clima, temperatura e umidade. Mas na HANDSCHUHE isso não é problema.
A nossa EQUIPE É A ALMA DO NEGÓCIO.







Da esquerda para direita: Tereza, 6 anos de empresa; Lindalva, 33 anos de empresa; Eliana, 30 anos de empresa; Sheila, 8 anos de empresa


Á direta, Claudemir, com 42 anos e 25 anos de empresa

JUNTOS SOMOS HANDSCHUHE

Fábrica

R Álvaro do Vale 335 - Ipiranga - São Paulo - SP - 04217 - 010

Contato

www.handschuhe.com.br

@handschuhebrasil

handsbrasil@handschuhe.com.br

+55 11 2914-9995 | 11 2914-9833 | +55 11 98776-6160

HANDSCHUHE®